

Perdin blanc

Vass7R13s336-340



INRA

Collection Vassal-Montpellier

6589Mtp1

*Perdin blanc  
7R13s.336-340*

*Perdin bl*

*7 R 13 s 336.340*













ANNEE 1991

NOM Perdule  
2947

EMPLACEMENT 7 Rg 13 1 336-340

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Fertilité | Floraison |      |      | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |           | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 5         | 15.3         | 21.3   | 2         | 3         | 3.6       | 7.6  | 14.6 | 26.7     | 29.7 | 1.8 | 40.8     |
| 2      | 6         | 15.3         | 21.3   | 0         |           |           | +7   |      |          | +4   |     | +1       |
| 3      | 6         | 15.3         | 21.3   | 4         |           |           |      |      |          |      |     |          |
| 4      | A.C       |              |        |           |           |           |      |      |          |      |     |          |
| 5      | A.C       |              |        |           |           |           |      |      |          |      |     |          |

Grappe : G - M - P Dim : 16 Compacité : L - M - C  
Pour : 0 Mill : 0  
Baie : TG - G - M - P Dim : 16  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : 1/2 enge Vigueur : 3

ANNEE 1992

NOM 2947.01 Perdule

EMPLACEMENT 17 R 13 1 336-340  
10 R 6 1 351.355

INRA Bx

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Fertilité | Floraison |      |      | Véraison |      |      | Maturité                |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|-------------------------|
|        |           | début        | mi/déb |           |           | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin  |                         |
| 1      | 2         | 16.3         | 19.3   | 5         | 20        | 18.5      | 21.5 | 26.5 | 9.7      | 12.7 | 17.7 | <del>28.7</del><br>17.8 |
| 2      | 2         | 16.3         | 19.3   | 1         |           |           | -1   |      |          | -2   |      | +1                      |
| 3      | 4         | 16.3         | 19.3   | 8         |           |           |      |      |          |      |      |                         |
| 4      | f         |              |        |           |           |           |      |      |          |      |      |                         |
| 5      | e         | 19.3         | 23.3   | 6         |           |           |      |      |          |      |      |                         |

Grappe : G - M - P Dim : 15a 20 Compacité : L - M - C  
Pour : 0 Mill : 2  
Baie : TG - G - M - P Dim : 18  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : mi enge Vigueur : 3,5



ANNEE 1992

INRA 6x

NOM Perdin el  
294701

EMPLACEMENT 7 R 13 s 336.340

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison |      |      | Véraison               |      |      | Maturité              |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|------|------------------------|------|------|-----------------------|
|        |           | début        | mi/déb |           |            | début     | mi/f | fin  | début                  | mi/v | fin  |                       |
| 1      | 5         | 13.3         | 19.3   | 14        | 33         | 18.5      | 21.5 | 26.5 | <del>16.7</del><br>9.7 | 16.7 | 21.7 | <del>8.8</del><br>8.8 |
| 2      | 4         | 19.3         | 23.3   | 13        |            |           | -1   |      |                        | -1   |      | -1                    |
| 3      | 4         | 16.3         | 23.3   | 46        |            |           |      |      |                        |      |      |                       |
| 4      | 1         |              |        |           |            |           |      |      |                        |      |      |                       |
| 5      | 1         |              |        |           |            |           |      |      |                        |      |      |                       |

Grappe : G - M - P Dim : 14 à 19 Compacité: L - M - C  
 Pour : 0 Mill : 0,5  
 Baie : TG - G - M - P Dim : 19x19  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : 1/2 arge Vigueur : 3,5

Dc 23.3.92  
 +3

ANNEE 1993

14e

NOM Perdin blanc

EMPLACEMENT 7 R 13 s. 336.340

10 R 6 A 351 - 355

294701

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison |      |     | Véraison |      |      | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |            | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin  |          |
| 1      | 6         | 8.3          | 11.3   | 5         | 10         | 24.5      | 28.5 | 3.6 | 12.7     | 15.7 | 19.7 | 16.8     |
| 2      | 6         | 11.3         | 16.3   | 8         |            |           | -2   |     |          | -1   |      | +1       |
| 3      | 4         | 11.3         | 16.3   | 0         |            |           |      |     |          |      |      |          |
| 4      | 6         | 11.3         | 16.3   | 10        |            |           |      |     |          |      |      |          |
| 5      | 6         | 11.3         | 16.3   | 5         |            |           |      |     |          |      |      |          |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C  
 Pour : 0 Mill : 0  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : Vigueur : 3,5

Dc 16.3.93  
 -4



ANNEE : 1995  
NOM : Perdin

EMPLACEMENT NO R6 A 351.355

2947.01

| ouche | Nbre<br>yeux | Débourrement |         | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |      | Maturité |   |
|-------|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|---|
|       |              | début        | mi/déb  |              |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin  |          |   |
| 1     | h            | 6.3          | 13.3*   | 8            | 14             | 26.5      | 30.5 | 2.6 | 17.7     | 20.7 | 24.7 | 16.8     |   |
| 2     | h            | 13.3         | 16.3*   | 7            |                |           |      | +2  |          |      | +1   |          | 0 |
| 3     | h            | 16.3         | 20.3*   | 6            |                |           |      |     |          |      |      |          |   |
| 4     | h            | 23.2         | 27.2*   | 1            |                |           |      |     |          |      |      |          |   |
| 5     | h            | 6.3          | 13.3*   | 7            |                |           |      |     |          |      |      |          |   |
|       | 20           |              |         | 29           |                |           |      |     |          |      |      |          |   |
|       | De           | 13.3         | 25 (-4) |              |                |           |      |     |          |      |      |          |   |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : - couloir  $\frac{1}{2}$  Vigueur : h



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Perdix blanc

7 R 13 A-336-340 A<sup>h</sup>

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 89



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Perdiz bl.

7R13 s. 336-340 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sêteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - <sup>plus fortes</sup> à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - <sup>base</sup> rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Perdin blanc*

*7 R 130-336-340 s.1*

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

*Calvo 90*



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

*Perdin blanc*

*7 R 13 A. 336-340-0.4*

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne *69* - Petite 70 (dimensions *14* x ).  
Lâche 71 - Moyenne *72* - Compacte 73.  
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long *76*.  
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification *79*.  
Axe de la rafle coloré *80* - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne *84* - Petite 85 - Très petite 86 -  
de taille régulière *assez* - irrégulière (dimensions *18* x *18*).  
De couleur blanc *87* - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.  
Très pruinée *92* - pruinée 93 - non pruinée 94.  
Coloration régulière - irrégulière.  
Forme : discoïde 95 - sphéroïde *96* - ellipsoïde *97* - ovoïde 98 -  
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -  
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.  
A jus incolore *105* - coloré 106.  
A ombilic très apparent - peu apparent.  
A section transversale : régulière *107* - irrégulière 108 - côtelée 109.  
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée *111*.  
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée *114* - aromatique 115 - foxée 116 -  
herbacée 117 - spéciale 118.  
De séparation facile (égreneuse) - difficile.  
A pédicelle long 119 - moyen *120* - court 121.  
A pédicelle de couleur : verte *122* - rouge 123 - irrégulière 124.  
A bourrelet de couleur verte *125* - rouge 126 - irrégulière 127.  
A bourrelet évident 128 - peu apparent *129*.  
A pinceau : court 130 - moyen *131* - long *132*.  
A pinceau : coloré 133 - non coloré *134*.  
A peau fine *135* - moyenne 136 - épaisse 137.  
A pulpe charnue 138 - juteuse *139* - molle 140 - peu juteuse.  
Avec pépins - apyrène.

*Calvo 90*



*Perdix blanc*

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*7 R 130-336-340 A.2*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>13</sup>... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 90*



N° d'ordre : 2947.01  
Désignation : *Perdui bl*  
Emplacement : 7 R13 s 336.340

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - ⑥  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - ⑧ - 9  
L<sub>2</sub>/L : 10 - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - ㉗ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉟ - 38 - ㉟③  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉖⑨ - autre : ㉗①  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : ㉚① - 41  
Dents (angle) : 42 - ㉚③ - ㉚④  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉚⑥ - ㉚⑦  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉚⑨ - ㉚⑩  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - ㉚④ - ㉚⑤ - ㉚⑥ - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ⑥① - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

*Reunus 92*